


JEDNOSTAVNA MODULARNA ELEGANTNA



— Classia —





Classia



- 2 **OBLIK**
- 6 **IZBOR**
- 8 **RJEŠENJA**
- 10 **INSTALACIJA**
- 14 **KATALOG**

JEDNOSTAVAN OBLIK




Moderan, čist oblik, definiran
ravnim linijama koje su u
kontrastu
s blago zakrivljenom
površinom mehanizma.
Ukрасni okviri su jedinstven
detalj...






Dvije boje mehanizama
sjajno bijela i crna mat

Efekt ukrasnog okvira vodi vas
od tona mehanizma prema
zlatu, kromu ili nikalu



Moderan, čist oblik
definiran kontrastom
s blago zaobljenim
volumenom




Blago zakrivljena
tipka mehanizma



SKLOPKE: 2 VERZIJE

Neosvijetljene: ujednačena estetika

Osvijetljene s LED lampicom: intenzivna sjajna
svjetlost naglašava oblik mehanizma



16 boja ukrasnih okvira za kombinaciju sa
2 boje mehanizama:
bijela sjaj - crna mat.
Paleta boja daje Vam mogućnost kombinacija s posebnim naglaskom na detalje - od boje samog ukrasnog okvira do njegovog ruba.

JEDNOSTAVAN IZBOR



OSNOVNI

Bijela



Krem



Moka



Crna




MAT

Ledena



Krem mat



Bijela mat



Crna mat



LAKIRANI

Titan



Siena



Plava metal



Terra



OKVIRI S RUBOM

Bijela-zlato




Bijela-krom



Crna-nikal




Crna-zlato



Jedinstvena i kompletna
ponuda za modularnost
instalacije: talijanski i
njemački standard.

MODULARNA INSTALACIJA




DVA MODULA
njemački standard


TRI MODULA
talijanski standard

SVE MOGUĆNOSTI INSTALACIJE

6 kombinacija za njemački standard - do 5 mehanizmama



5 kombinacija za talijanski standard
- do 7 mehanizmama



Čvrstoća instalacije u bilo kojem
okruženju bitna je za sve nosive
okvire: razvili smo ih kako njihove
performanse ne bi utjecale na izbor
talijanskog ili njemačkog standarda

JEDNOSTAVNA INSTALACIJA



INSTALACIJA S NOSIVIM OKVIRIMA

- Inovativni sustav ukrasnih i nosivih okvira garantira savršeno prijanjanje na zid
- Laka instalacija i izmjena uređaja


Nosivi okvir

INSTALACIJA U GIPS ZIDOVE:

- Okvir garantira savršeno poravnavanje ukrasnog okvira i mehanizma sa zidom..


METALNI UMETAK:

- Čini nosivi okvir krućim.
- Metalne ušice jamče bolje pričvršćivanje vijaka..



Nosivi okvir s nožicama


Nožice



Inovativni sustav spajanja za višestruku instalaciju.

U slučaju potrebe nožice se mogu ukloniti i instalacija nosivog okvira se može dovršiti s vijcima.

Savršeno poravnanje mehanizama zahvaljujući sustavu za spajanje nosivih okvira. Visoka otpornost nosivog okvira zahvaljujući dodatno ojačanom materijalu.




CLASSIA

Sklopke i tipkala

SELEKCIJSKA TABLICA

SELEKCIJSKI TABLICA					
	Osnovni mehanizam		Osvjetljeni mehanizam bez simbola		
	1 modul	2 modula	1 modul	2 modula	
BIJELI					
CRNI					
OPIS					
Sklopka obična 10 A	☐	RW4001	RW4001M2	RW4001L	RW4001M2L
	☒	RG4001	RG4001M2	RG4001L	RG4001M2L
Sklopka izmjenična 10 A	☐	RW4003	RW4003M2	RW4003L	RW4003M2L
	☒	RG4003	RG4003M2	RG4003L	RG4003M2L
Sklopka križna 10A	☐	RW4004	RW4004M2	RW4004L	RW4004M2L
	☒	RG4004	RG4004M2	RG4004L	RG4004M2L
Tipkalo NO 10A 250V a.c.	☐	RW4005	RW4005M2	RW4005L	RW4005M2L
	☒	RG4005	RG4005M2	RG4005L	RG4005M2L



Kat.br

OSVIJETLJENE SKLOPKE SA SIMBOLIMA

☐ RW4001LS	Sklopka 16 A - 250 Va.c. - osvijetljena s led lampicom 230 V uključenom u pakiranje - 1 modul - simbol BOJLER
☒ RG4001LS	
☐ RW4001LP	Sklopka 16 A - 250 Va.c. - osvijetljena s led lampicom 230 V uključenom u pakiranje - 1 modul - simbol GRIJANJE
☒ RG4001LP	
☐ RW4001LR	Sklopka 10 A - 250 Va.c. - osvijetljena s led lampicom 230 V uključenom u pakiranje - 1 modul - simbol VENTILATOR
☒ RG4001LR	
☐ RW4001LA	Sklopka 10 A - 250 Va.c. - osvijetljena s led lampicom 230 V uključenom u pakiranje - 1 modul - simbol SVJETLO
☒ RG4001LA	
☐ RW4002L	Sklopka 2P 16 A - 250 Va.c. - osvijetljena s led lampicom 230 V uključenom u pakiranje - 1 modul
☒ RG4002L	

CLASSIA

Sklopke i tipkala



RW4042V230 RG4042V230 RW4042V12 RG4042V12
RW4043 RG4043 R4040

Kat.br	OSVIJETLJENA TIPKALA SA SIMBOLIMA
☐ RW4042V230	Tipkalo (NO) 10 A - 250 Va.c. - osvjetljeno s led lampicom 230 V uključenom u pakiranje - 1 modul - simbol ZVONO
☒ RG4042V230	
☐ RW4042V12	Tipkalo (NO) 10 A - 250 Va.c. - osvjetljeno s led lampicom 12/24 V uključenom u pakiranje - 1 modul - simbol ZVONO
☒ RG4042V12	
☐ RW4043	Tipkalo (NO) 10 A - 250 Va.c. osvjetljeno s led lampicom 230 V uključenom u pakiranje - 1 modul - simbol SVJETLO
☒ RG4043	
☐ R4040	Tipkalo (NO) 10 A sa nosačem oznaka - 2 modula



RW4001B3 RW4001B4

Kat.br	SET SKLOPKI ZA KUPAONICU
☐ RW4001B3	Set sklopki sa indikacijom za 3 odvojena kruga: 10A za rasvjetu i 2x16 AX 250 Va.c. za grijanje i bojler
☐ RW4001B4	Set sklopki sa indikacijom za 4 odvojena kruga: 2x10A za rasvjetu i ventilator i 2x16 AX 250 Va.c. za grijanje i bojler



RW4431 RG4431

Kat.br	PASIVNE IC SKLOPKE	LISTOPAD 2019
☐ RW4431	Sklopka s pasivnim IC detektorom pokreta primjenjiva za sve vrste tereta uključivo LED lampe - 3 žice - podešenje praga osjetljivosti - podešenje vremenske odgode isključenja od 30 sekundi do 10 minuta - 230 V napajanje - 1 modul	
☒ RG4431		



RW4037 RG4037 RW4027 RG4027

Kat.br	PREKLOPNE SKLOPKE I TIPKALA ZA ROLETE
☐ RW4037	Tipkalo preklopno 1P (NO) + 1P (NO) 10 A - 250 Va.c. - 1 modul
☒ RG4037	
☐ RW4027	Sklopka preklopna 10 A - 250 Va.c. - 1 modul
☒ RG4027	

* Svi osvjetljeni mehanizmi dolaze isporučeni s LED lampicom

CLASSIA

Regulatori rasvjete



RW4402



RG4402



RW4411



RG4411

Kat.br

REGULATORI RASVJETE

☐ RW4402

☒ RG4402

Okretni regulator rasvjete 40 - 400 W 230 Va.c. - 2 modula

☐ RW4411

☒ RG4411

Univerzalni dodirni regulator rasvjete (za otporna, induktivna, kapacitivna, fluo kompaktna i LED trošila) - 150/200 W sa elektroničkom zaštitom - 2 modula

Trošila

Kat.br	Tip	Napon (Va.c.)	Napajanje					
				Sa žarnom niti i halogene	Halogene s feromagnetskim transformatorom	Halogene s elektroničkim transformatorom	Kompaktne fluo- rescentne koje se mogu regulirati	LED koje se mogu regulirati
RW4402 RG4402	Otporni	230 50	230 Va.c.	40 ÷ 400 W				
RW4411 RG4411	Univerzalni	100 ÷ 240	230 Va.c.	3 ÷ 200 W	3 ÷ 200 VA	3 ÷ 200 VA	3 ÷ 75 W	3 ÷ 75 W

Utičnice njemački standard



RW4141



RG4141



R4141A



R4141R



R4141V



RW4141C



RG4141C

Kat.br

UTIČNICE

☐ RW4141

☒ RG4141

Utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. s dječjom zaštitom

☐ R4141A

Utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. s dječjom zaštitom - narančasta

☐ R4141R

Utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. s dječjom zaštitom - crvena

☐ R4141V

Utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. s dječjom zaštitom - zelena


☐ RW4141C

☒ RG4141C

Utičnica 2P+E 16A 250 Va.c. s poklopcem i dječjom zaštitom

CLASSIA

Utičnice drugi standardi



Kat.br

UTIČNICE TALIJANSKI STANDARD

☐ RW4180	Utičnica 2P+E 16 A 250 Va.c. - udaljenost centara 19 mm i 26 mm - sa zaštićenim kontaktima - za utikače 2 P i 2 P+E 10 i 16 A talijanski standard
☒ RG4180	
☐ R4180R	Utičnica 2P+E 16 A 250 Va.c. - udaljenost centara 19 mm i 26 mm - sa zaštićenim kontaktima - za utikače 2 P i 2 P+E 10 i 16 A talijanski standard - crvena
☐ RW4113	Utičnica 2P+E 10A 250 Va.c. - sa zaštićenim kontaktima 19 mm
☒ RG4113	
☐ RW4140A16	Utičnica 2P+E 10A i 16A 250 Va.c. 19 mm i 26 mm udaljenost centara, za utikače talijanskog standarda 2P i 2P+E 10/16A i utikače njemačkog standarda 2P+E 16A
☒ RG4140A16	
☐ R4140A16R	Utičnica 2P+E 10A i 16A 250 Va.c. 19 mm i 26 mm udaljenost centara, za utikače talijanskog standarda 2P i 2P+E 10/16A i utikače njemačkog standarda 2P+E 16A - crvena

Kat.br

EURO-US STANDARD

☐ RW4125	Utičnica 2P 16 A 127/250 Va.c. - zaštićeni kontakti
☒ RG4125	

Kat.br

USB PUNJAČI

☐ RW4287C2	USB punjač 5 Vdc TIP A i C za brzo punjenje jednog uređaja do 3000 mA ili simultano punjenje 2 uređaja do 1500 mA-110÷230 Va.c. 50÷60 Hz napajanje - 2 modula
☒ RG4287C2	
☐ RW4286C2	USB punjač 5 Vdc TIP C za brzo punjenje jednog uređaja do 3000 mA ili simultano punjenje 2 uređaja do 1500 mA-110÷230 Va.c. 50÷60 Hz napajanje - 2 modula
☒ RG4286C2	

CLASSIA

TV utičnice



Kat.br	TV UTIČNICE
☐ RW4202D	TV utičnica zvijezda - Ø 9.5 mm - muški spoj - 1 modul
☒ RG4202D	
☐ RW4202P10	TV utičnica završna - 10dB - Ø 9,5 mm - muški spoj - uključen završni otpornik od 75 Ω - 1 modul
☒ RG4202P10	
☐ RW4202P14	TV utičnica prolazna - 14dB - Ø 9.5 mm - muški spoj - 1 modul
☒ RG4202P14	
☐ RW4217M2D	TV-SAT utičnica zvijezda - Ø 9.5 mm - muški spoj - tip F SAT - 2 modula
☒ RG4217M2D	
☐ RW4217M2P10	TV-SAT utičnica završna - Ø 9.5 mm - muški spoj - tip F SAT - uključen završni otpornik od 75 Ω - 2 modula
☒ RG4217M2P10	
☐ RW4217M2P14	TV-SAT utičnica prolazna - 14dB - Ø 9.5 mm - muški spoj - tip F SAT - 2 modula
☒ RG4217M2P14	
☐ RW4210M2D	TV-R-SAT utičnica zvijezda - Ø 9.5 mm muški spoj TV - tip F SAT i radio ženski spoj Ø 9.5 mm - 2 modula
☒ RG4210M2D	
☐ RW4202F	TV utičnica tip-F - 75 ohm - 1 modul
☒ RG4202F	

CLASSIA

Podatkovne utičnice



RW4258RJ11



RG4258RJ11



RW4279C5E



RG4279C5E



RW4279C6



RG4279C6



RW4279C6S



RG4279C6S



RW4279C6AS



RG4279C6AS

Kat.br

RJ UTIČNICE

☐ RW4258RJ11

☒ RG4258RJ11

RJ11 - 1 modul

☐ RW4279C5E

☒ RG4279C5E

RJ45 toolless UTP Kat5E - 1 modul

☐ RW4279C6

☒ RG4279C6

RJ45 toolless UTP Kat6 - 1 modul

☐ RW4279C6S

☒ RG4279C6S

RJ45 toolless STP Kat6 - 1 modul

☐ RW4279C6AS

☒ RG4279C6AS

RJ45 toolless STP Kat6A - 1 modul

Audio i vizualni signalni uređaji



RW4351V230



RG4351V230



RW4356V230



RG4356V230

Kat.br

ZVONA I ZUJALICE

☐ RW4351V230

☒ RG4351V230

Zvono 230 Va.c. 8 VA - 1 modul

☐ RW4356V230

☒ RG4356V230

Zujalica 230 Va.c. 8 VA - 1 modul



R4380



4380NB

Kat.br

IZVLAČIVA PRIJENOSNA SVJETILJKA

☐ R4380

Automatsko uključivanje u slučaju nestanka električne energije. Push & Pull izvlačenje uređaja - visoko učinkovita bijela LED - ON / OFF sklopka i SPOT tipka za pojačanje intenziteta osvjetljenja - izmjenjiva Ni-MH baterija sa trajanjem 2h sata - niska potrošnja u pripremnom stanju 0,4W - 127 / 230V napajanje. R 2 modula - okvir uključen

☐ 4380NB

Rezervna baterija za R4380

Dodatni pribor



RW4950



RG4950



RW4953



RG4953

Kat.br

DODATNI PRIBOR

☐ RW4950

☒ RG4950

Slijepi modul - 1 modul

☐ RW4953

☒ RG4953

Izlaz kabela Ø 9.5 mm - 1 modul

CLASSIA

UREĐAJI ZA HOTELSKE SOBE I APARTMANE

LISTOPAD 2019



RW4033



RG4033

Kat.br

TIPKALO POTEZNO

☐ RW4033

☒ RG4033

1 P (NO) 10 A - 250 Va.c. sa vezicom - 1 modul



RW4028H



RG4028H

Kat.br

POSPREMI SOBU / NE SMETAJ

☐ RW4028H

☒ RG4028H

1P 10 A – 250 Vac sklopka preklopna 1-0-2 sa signalizacijom: "ne smetaj" i "očisti sobu" - 1 modul



RW4373H



RG4373H

☐ RW4373H

☒ RG4373H

Držač oznaka : "ne smetaj" i "očisti sobu" - 1 modul



RW4139



RG4139

Kat.br

MULTISTANDARD UTIČNICA

☐ RW4139

☒ RG4139

Utičnica 2P+E 5/6/10/13 A 250 Va.c. i 127 Va.c. multistandard - 5 A i 13 A = britanski std; 6 A = indijski std., 10 A = EU std



RW4177



RG4177

Kat.br

UTIČNICA ZA BRIJANJE

☐ RW4177

☒ RG4177

Utičnica za brijanje 230V



RW4549



RG4549

Kat.br

SKLOPKA KARTIČNA

☐ RW4549

☒ RG4549

Sklopka kartična - osvijetljena s ugrađenom lampicom - odgoda isključena - maks. teret 30 VA 230 Vac - 2 modula



RW4441



RG4441

Kat.br


TERMOSTAT

☐ RW4441

☒ RG4441

Elektronički sobni termostat – izlazni relej sa 1 kontaktom 2 A 250 Va.c. - 230 Va.c. napajanje – 50 i 60 Hz - 2 modula

BOJE UKRASNIH OKVIRA

OSNOVNI				
	Bijela - RW	Krem - CR	Moka - MK	Crna - BC
MAT				
	Ledena - ES	Krem mat - CS	Bijela mat - WS	Crna mat - BG
LAKIRANI				
	Titan - TM	Siena - SF	Plava metal - LM	Terra - TF
OKVIRI S RUBOM				
	Bijela-zlato - WD	Bijela-krom - WR	Crna-nikal - BH	Crna-zlato - BD

UKRASNI OKVIRI: SELEKCIJSKE TABLICE

Njemački standard

OKVIR	1	2	2+2	2+2+2	2+2+2+2	2+2+2+2+2
						
OSNOVNI						
 Bijela	R4801RW	R4802RW	R4802M2RW	R4802M3RW	R4802M4RW	R4802M5RW
 Krem	R4801CR	R4802CR	R4802M2CR	R4802M3CR	R4802M4CR	R4802M5CR
 Moka	R4801MK	R4802MK	R4802M2MK	R4802M3MK	R4802M4MK	R4802M5MK
 Crna	R4801BC	R4802BC	R4802M2BC	R4802M3BC	R4802M4BC	R4802M5BC
MAT						
 Ledena	R4801ES	R4802ES	R4802M2ES	R4802M3ES	R4802M4ES	R4802M5ES
 Krem mat	R4801CS	R4802CS	R4802M2CS	R4802M3CS	R4802M4CS	R4802M5CS
 Bijela mat	R4801WS	R4802WS	R4802M2WS	R4802M3WS	R4802M4WS	R4802M5WS
 Crna mat	R4801BG	R4802BG	R4802M2BG	R4802M3BG	R4802M4BG	R4802M5BG
LAKIRANI						
 Titan	R4801TM	R4802TM	R4802M2TM	R4802M3TM	R4802M4TM	R4802M5TM
 Siena	R4801SF	R4802SF	R4802M2SF	R4802M3SF	R4802M4SF	R4802M5SF
 Plava metal	R4801LM	R4802LM	R4802M2LM	R4802M3LM	R4802M4LM	R4802M5LM
 Terra	R4801TF	R4802TF	R4802M2TF	R4802M3TF	R4802M4TF	R4802M5TF
OKVIRI S RUBOM						
 Bijela-zlato	R4801WD	R4802WD	R4802M2WD	R4802M3WD	R4802M4WD	R4802M5WD
 Bijela-krom	R4801WR	R4802WR	R4802M2WR	R4802M3WR	R4802M4WR	R4802M5WR
 Crna-nikal	R4801BH	R4802BH	R4802M2BH	R4802M3BH	R4802M4BH	R4802M5BH
 Crna-zlato	R4801BD	R4802BD	R4802M2BD	R4802M3BD	R4802M4BD	R4802M5BD
NOSIVI OKVIR	 R4702 ili R4702G	 R4702 ili R4702G	2 x  R4702 ili R4702G	3 x  R4702 ili R4702G	4 x  R4702 ili R4702G	5 x  R4702 ili R4702G

Talijanski standard

OKVIR	1	2	3	4	7
					
OSNOVNI		LISTOPAD 2019			
 Bijela	R4803M1RW	R4819RW	R4803RW	R4804RW	R4807RW
 Krem	R4803M1CR	R4819CR	R4803CR	R4804CR	R4807CR
 Moka	R4803M1MK	R4819MK	R4803MK	R4804MK	R4807MK
 Crna	R4803M1BC	R4819BC	R4803BC	R4804BC	R4807BC
MAT					
 Ledena	R4803M1ES	R4819ES	R4803ES	R4804ES	R4807ES
 Krem mat	R4803M1CS	R4819CS	R4803CS	R4804CS	R4807CS
 Bijela mat	R4803M1WS	R4819WS	R4803WS	R4804WS	R4807WS
 Crna mat	R4803M1BG	R4819BG	R4803BG	R4804BG	R4807BG
LAKIRANI					
 Titan	R4803M1TM	R4819TM	R4803TM	R4804TM	R4807TM
 Siena	R4803M1SF	R4819SF	R4803SF	R4804SF	R4807SF
 Plava metal	R4803M1LM	R4819LM	R4803LM	R4804LM	R4807LM
 Terra	R4803M1TF	R4819TF	R4803TF	R4804TF	R4807TF
OKVIRI S RUBOM					
 Bijela-zlato	R4803M1WD	R4819WD	R4803WD	R4804WD	R4807WD
 Bijela-krom	R4803M1WR	R4819WR	R4803WR	R4804WR	R4807WR
 Crna-nikal	R4803M1BH	R4819BH	R4803BH	R4804BH	R4807BH
 Crna-zlato	R4803M1BD	R4819BD	R4803BD	R4804BD	R4807BD
NOSIVI OKVIR	 R4703	 R4703	 R4703	 R4704	 R4707

CLASSIA

Njemački standard (71 mm udaljenost centara)

SELEKCIJSKE TABLICE

Instalacija sa NOŽICAMA	 500 R4702G	 500 R4702G	 2 x 500 2 x R4702G	 3 x 500 3 x R4702G	 4 x 500 4 x R4702G	 5 x 500 5 x R4702G
Instalacija sa VIJCIMA (za gips zidove i kasične zidove)	 502E	 502E	 2 x 502E	 3 x 502E	 4 x 502E	 5 x 502E
	 PB502N	 PB502N	 2 x PB502N	 3 x PB502N	 4 x PB502N	 5 x PB502N
	 R4702	 R4702	 2 x R4702	 3 x R4702	 4 x R4702	 5 x R4702
Broj modula	 1 centralno	 2 modula	 2+2 modula	 2+2+2 modula	 2+2+2+2 modula	 2+2+2+2+2 modula
Ukrasni okvir	 R4801...	 R4802...	 R4802M2..	 R4802M3..	 R4802M4..	 R4802M5..

Talijanski standard

SELEKCIJSKE TABLICE

Podžbukne kutije	 503E	 503E	 503E	 504E	 506L
Podžbukne kutije za gips zidove	 PB503N	 PB503N	 PB503N	 PB504N	 PB506N
Nosivi okvir	 R4703	 R4703	 R4703	 R4704	 R4707
Broj modula	 1 centralno	 2 centralno	 3	 4	 7
Ukrasni okvir	 R4803M1..	 R4819..	 R4803..	 R4804..	 R4807..

Nosivi okviri se mogu instalirati na sve podžbukne kutije na tržištu.

CLASSIA

IP55 P/Ž okvir s poklopcem

OPIS

2 modula



27602

OPIS

3 modula



27603

OPIS

4 modula



27604

IP40 kućište

OPIS

1 modul



27401

OPIS

2 modula



27402

OPIS

3 modula



27403

4 modula



27404

IP55 N/Ž kutija s poklopcem

OPIS

1 modul



27501

OPIS

2 modula



27502

OPIS

3 modula



27503

4 modula




27504

CLASSIA


Dimenzije ukrasnih okvira

UKRASNI OKVIRI


Njemački standard




R4801..




R4802..




R4802M2..



R4801M3..




R4801M4..




R4801M5..


Talijanski standard




R4803M1..




R4819..



R4803..



R4804..



R4807..

CLASSIA

Pakiranje

Dizajnirano za maloprodajne prostore i postavljanje na kukice:



- Euroslot
- Sigurnosne informacije
- Ean kod
- Informacije o recikliranju pakiranja
- QR kod za tehničke informacije

Legrand d.o.o. trajno radi na poboljšavanju svojih proizvoda pa radi toga zadržava pravo izmjene tehničkih podataka do kojeg može doći daljnjim razvojem i usavršavanjem proizvoda. Slike i opisi navedeni u ovom katalogu su samo informativno komercijalnog karaktera te su okviirni u pogledu teksture i boje proizvoda i stoga se ne mogu smatrati osnovom za usporedbu s proizvodom, također ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima u stvarnosti. U slučajevima navedenog nesklada, između fotografije proizvoda i isporučenog kataloškog broja, ne radi se o nedostatku proizvoda. Legrand d.o.o. zadržava pravo ukidanja, ažuriranja i nanošenja tehničkih izmjena u cilju poboljšanja tehničkih, estetskih i kvalitativnih svojstava proizvoda bez prethodne najave. Legrand d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda u ovom katalogu i nije odgovoran za greške u tekstu, slikama ili bilo kojem drugom dijelu sadržaja. U slučaju nedoumice oko izgleda i opisa proizvoda, kupac može zatražiti informacije od Legrand d.o.o. putem telefona ili e-maila.

Legrand d.o.o. odbacuje svaku odgovornost za nepravilnu uporabu proizvoda te vas poziva da se obratite tehničkoj podršci za bilo koje dodatno objašnjenje.

BOSNA I HERCEGOVINA
Legrand SNC
tel. : +387 33 711 025
legrand@legrand.ba

HRVATSKA
Legrand d.o.o.
tel. : +385 1 606 43 50
legrand@legrand.hr

 **www.legrand.hr**
www.legrand.ba